



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)
Орган инспекции аттестат аккредитации № RA.RU.710008 выдан 25 июня 2015 г.
630099 г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84,
Тел/факс: 224-58-38, телефон: 2240872, E-mail: cgnso@cn.ru

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований
№ 10-1/000481 от 20.02.2020

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** 1. Питьевая вода; 2. Питьевая вода
2. **Дата(ы) изготовления *:**
3. **Изготовитель(и) *:**
4. **Объем(ы) партии *:**
5. **Цель отбора:** Социально-гигиенический мониторинг
6. **Наименование объекта:** МУП "Каргатское ЖКХ".
7. **Адрес объекта:** 632402, Новосибирская область, Каргатский р-н, Каргат г, Октябрьская ул, д. 46 а
8. **Место (адрес) отбора:** водоразборная колонка; Новосибирская область, Каргатский р-н, Каргат г, Трудовая ул, д. 30; 632402, Новосибирская область, Каргатский р-н, Каргат г, Крестьянская ул, д. 121
9. **Для экспертизы представлены документы:**
 - протоколы лабораторных исследований №№ 2281, 2282 от 18.02.2020г., выданные ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области".
 - протоколы лабораторных исследований №№ 160, 161 от 10.02.2020г., выдан ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Коченевском районе.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1074-01
11. **Заключение:** Отобранные образцы воды питьевой по исследованным микробиологическим показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".
Отобранные образцы воды питьевой по исследованным санитарно-химическим показателям не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" в связи с превышением ПДК аммиака и ионов аммония, бора и массовой концентрации сухого остатка (протокол № 2281 от 18.02.2020г.), в связи с превышением ПДК бора и массовой концентрации сухого остатка (протокол № 2282 от 18.02.2020г.).

Заведующий отделением гигиены труда и коммунальной гигиены, врач по общей гигиене, эксперт:

Р. М. Каримов



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
(ОКПО 76681824; ОГРН 1055406020845; ИНН/КПП 5406305556/540601001)
ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

Адрес места нахождения (юр. адрес):
630099, Россия, Новосибирская область,
г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84
Тел/факс: 8(383) 224-58-38;
Тел.: 8(383) 224-26-10
E-mail: cgnso@cn.ru



RA.RU.510117



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 2281 от 18 февраля 2020 г.

1	Сведения о Заказчике			
1.1	Наименование	Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в Коченевском районе		
1.2	Адрес	632640, Новосибирская область, Коченевский р-н, Коченево рп, Марковцева пр-кт, д. 8		
1.3	Цель исследований	Социально-гигиенический мониторинг		
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Предписание № 54-00-10/017-25-2020 от 09.01.2020		
2	Сведения об объекте			
2.1	Наименование объекта	МУП "Каргатское ЖКХ"		
2.2	Адрес объекта	632402, Новосибирская область, Каргатский р-н, Каргат г, Октябрьская ул, д. 46 а (р-он местонахождения: Каргатский р-н)		
3	Сведения об образце			
3.1	Место (адрес) отбора	Новосибирская область, Каргатский р-н, Каргат г, Трудовая ул, д. 30, водоразборная колонка		
3.2	Наименование	1. Питьевая вода		
3.3	Код	001733.С.07.02.2020		
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)			
3.5	Дата изготовления (розлива):			
3.6	Тара, упаковка	ПЭТ-тара		
3.7	Объем партии (при необходим)	Спецмарка		
3.8	Объем (количество)	Ед. изм.	л	Мин
3.9	Дата и время отбора	09	Час	00
3.10	Ф.И.О., должность отбировавшего; наименование организации	Сутурина Л. В., помощник врача по гигиене питания; ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Коченевском районе		
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник Наличие консервантов: Температура: +8°C		
3.12	Условия отбора	Темпе-ра окружающей среды: °C Темпе-ра воды: °C pH воды:		
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ)	Х	ГГ:	ММ:
3.14	Дата и время доставки в ИЛЦ	с. ш.	СС:	У
3.15	НД на метод отбора	в. д.	14	Час
4	Дополнительные сведения	ГОСТ Р 56237-2014		

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Лицо, утвердившее протокол: И.О. Крыласова

(ФИО)

(подпись)

Заведующая отделением приема проб
(должность)



САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	630099, НСО, Новосибирск г, Фрунзе ул, д. 84				
Номер направления:	СТМ 250812				
Объем (количество) пробы:	1,5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию			час		мин
Даты проведения исследований	Начало:	7 февраля 2020 г.			Окончание: 17 февраля 2020 г.
Средства измерений: Весы лабораторные равноплечие ВЛР-200г Св. № 492143 от 12.03.2019 до 12.03.2020; Система капиллярного электрофореза "Капель-105М" Св. № 476085 от 06.05.2019 до 06.05.2020; Анализатор жидкости Флюорат-02 модификации Флюорат-02-3М Св. № 488098 от 21.06.2019 до 21.06.2020; Дозатор автоматический одноканальный ВЮНИТ 30 мл Св. № 491749 от 27.06.2019 до 27.06.2020					

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
001733.С.07.02.2020	1. Питьевая вода				
	Массовая концентрация сухого остатка	✓ 1242±112	не более 1000,0	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
	Общая жесткость	более 0,4 (1,50±0,23)	не более 7,0	град. Ж (мг-экв./дм ³)	ГОСТ 31954-2012
	Массовая концентрация общего железа	0,29±0,06	не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72
	Массовая концентрация марганца	<0,01	не более 0,1	мг/дм ³	ГОСТ 4974-2014
	Массовая концентрация аммиака и ионов аммония	✓ 1,51±0,30 (в пересчете на аммонийный азот)	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
	Массовая концентрация нитратов	<0,2	не более 45,0	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
	Массовая концентрация нитритов	<0,003	не более 3,3	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
	Вор	✓ 1,97±0,39	не более 0,5	мг/дм ³	ГОСТ 31949-2012
	Массовая концентрация фторидов	0,47±0,08	не более 1,5	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
	Мутность	<58	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ 57164-2016

Дополнительные сведения:

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА





Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
(ОКПО 76681824; ОГРН 1055406020845; ИНН/КПП 5406305556/540601001)
ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

Адрес места нахождения (юр. адрес):
630099, Россия, Новосибирская область,
г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84
Тел./факс: 8(383) 224-58-38;
Тел.: 8(383) 224-26-10
E-mail: cgnsso@cn.ru



RA.RU.510117



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 2282 от 18 февраля 2020 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в Коченевском районе
1.2	Адрес	632640, Новосибирская область, Коченевский р-н, Коченево рп, Марковцева пр-кт, д. 8
1.3	Цель исследований	Социально-гигиенический мониторинг
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Предписание № 54-00-10/017-25-2020 от 09.01.2020
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	МУП "Каргатское ЖКХ"
2.2	Адрес объекта	632402, Новосибирская область, Каргатский р-н, Каргат г, Октябрьская ул, д. 46 а (р-он местонахождения: Каргатский р-н)
3	Сведения об образце	
3.1	Место (адрес) отбора	632402, Новосибирская область, Каргатский р-н, Каргат г, Крестьянская ул, д. 121, водоразборная колонка
3.2	Наименование	2. Питьевая вода
3.3	Код	001735.С.07.02.2020
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	ПЭТ-тара
3.7	Объем партии (при необходим)	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	Ед. изм.
3.9	Дата и время отбора	л
3.10	Ф.И.О., должность отбировавшего; наименование организации	09 Час 00 Мин
3.11	Условия доставки	Сутурина Л. В., помощник врача по гигиене питания; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Коченевском районе
3.12	Условия отбора	Наличие консервантов: Температура: +8°C
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ)	Темпе-ра воды: °C pH воды:
3.14	Дата и время доставки в ИЛЦ	Темпе-ра окружающей среды: °C
3.15	НД на метод отбора	Х с. ш. ГГ: ММ: СС: Y в. д. ГГ: ММ: СС:
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Лицо, утвердившее
протокол

И.О.Крыласова
(ФИО)

(подпись)

Заведующая отделением приема проб
(должность)



САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Место проведения исследований:	630099, НСО, Новосибирск г., Фрунзе ул., д. 84			
Номер направления:	СТМ 250814			
Объем (количество) пробы:	1,5 л			
Дата и время поступления пробы в лабораторию			час	мин
Даты проведения исследований	Начало:	7 февраля 2020 г.	Окончание:	17 февраля 2020 г.

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
001735.С.07.02.2020	2. Питьевая вода				
	Массовая концентрация сухого остатка	√ 1017±92	не более 1000,0	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
	Общая жесткость	более 0,4 (0,92±0,14)	не более 7,0	град. Ж (мг- экв./дм ³)	ГОСТ 31954-2012
	Массовая концентрация общего железа	<0,1	не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72
	Массовая концентрация марганца	<0,01	не более 0,1	мг/дм ³	ГОСТ 4974-2014
	Массовая концентрация аммиака и ионов аммония	0,14±0,04 (в пересчете на аммонийный азот)	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
	Массовая концентрация нитратов	<0,2	не более 45,0	мг/дм ³	ПНДФ 14.1.2:4.157-99
	Массовая концентрация нитритов	0,024±0,012	не более 3,3	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
	Бор	√ 1,8±0,4	не более 0,5	мг/дм ³	ГОСТ 31949-2012
	Массовая концентрация фторидов	0,45±0,08	не более 1,5	мг/дм ³	ПНДФ 14.1.2:4.157-99
	Мутность	<0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ 57164-2016

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

